

DETALLES DE PRODUCTO - ESLINGAS DE CADENAS



Codigo	Capacidad (kg)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)
C10.1.500ZSL	3150	500	10
C10.1.1000ZSL	3150	1000	10
C13.1.1000ZSL	5300	1000	13
C16.1.1000NSL	8000	1000	16
C20.1.1000NSL	12500	1000	20
C07.2.2000ZGC	2100	2000	7
C08.2.2000ZGC	2800	2000	8
C10.2.2000ZGC	4400	2000	10
C13.2.2000ZGC	7500	2000	13
C07.3.2000ZGC	3150	2000	7
C08.3.2000ZGC	4200	2000	8
C10.3.2000ZGC	6600	2000	10
C07.4.1500ZGC	3150	1500	7
C07.4.3000ZGC	3150	3000	7
C10.4.2000ZGC	6700	2000	10

DETALLES DE PRODUCTO - ESLINGAS DE CADENAS

Codigo	Capacidad (kg)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)
C13.4.2000ZGC	11200	2000	13

DETALLES DE PRODUCTO - ESLINGAS DE CADENAS

Eslingas de cadena y cintas de elevación



Eslingas de cadenas

Surtido de eslingas de cadena

Explora nuestra amplia gama de eslingas de cadena galvanizada, diseñados en configuraciones flexibles con opciones de **1, 2, 3 y 4 brazos**, disponibles en diferentes longitudes y capacidades de carga. Esta selección versátil está diseñada para satisfacer una amplia gama de necesidades y aplicaciones industriales, garantizando flexibilidad y adaptabilidad en cada contexto operativo.

Nuestras eslingas están fabricadas con un **coeficiente de seguridad de 1:4**, asegurando excelentes características de resistencia y durabilidad. Estos dispositivos ofrecen una suspensión segura y confiable de cargas pesadas y variadas. Nuestra gama incluye modelos con múltiples brazos, diferentes tipos de ganchos y acortadores, ideales para levantar cargas con múltiples puntos de anclaje o centros de gravedad desbalanceados. Todas nuestras eslingas cumplen estrictamente con las normas internacionales, incluyendo EN 1492-1, EN 1492-2, Decreto 459 del 06-09-96, Directiva de Máquinas CEE 91/368 e ISO 4878-81, garantizando los más altos estándares de seguridad y calidad.

Para necesidades específicas o solicitudes de personalización, no dudes en contactarnos. Nuestro equipo está disponible para ofrecer asistencia y soluciones a medida que respondan perfectamente a tus requisitos.

Sectores de aplicación

 Elevación