


DETALLES DE PRODUCTO - GANCHO PARA BOBINAS



Codigo	Capacidad (kg)	Peso (kg)	Dimensiones (mm)		
			A	B	C
GCC-5/750	5000	215	500-1000	750	550
GCC-8/750	8000	300	500-1000	750	600
GCC-10/950	10000	650	625-1250	950	650
GCC-16/1150	16000	950	750-1500	1150	700
GCC-20/1200	20000	1350	750-1500	1200	750

DETALLES DE PRODUCTO - GANCHO PARA BOBINAS

Logística industrial



Gancho para bobinas

Gancho para levantamiento de bobinas

El **gancho para elevación de bobinas Boscaro** es la solución ideal para quienes trabajan en el sector industrial y necesitan un sistema confiable para la **manipulación segura de bobinas metálicas**. Diseñado para ofrecer máxima estabilidad y resistencia, garantiza operaciones rápidas y eficientes, reduciendo al mínimo el tiempo de inactividad y aumentando la productividad.

Fabricado con acero certificado de alta resistencia, está tratado para resistir desgaste, estrés mecánico y corrosión, garantizando una larga vida útil incluso en las condiciones de trabajo más exigentes.

Características Técnicas y Ventajas

1. Acero Certificado para Altas Cargas

Material de alta calidad, diseñado para soportar tensiones extremas.

Seguridad garantizada incluso durante usos prolongados en entornos industriales difíciles.

2. Bloqueo Seguro y Estabilidad Total

El sistema de fijación asegura un agarre perfecto y un equilibrio óptimo.

Reduce al mínimo el riesgo de movimientos accidentales, aumentando la seguridad del operador.

3. Versatilidad de Uso

Perfecto para acerías, almacenes, plantas de producción y logística.

Compatible con diferentes tipos de bobinas y sistemas de elevación.

4. Fácil de Usar para Mayor Eficiencia

Diseño ergonómico para un uso intuitivo y rápido.

Reduce los tiempos de manipulación, optimizando el flujo de trabajo.

¿Cómo se Usa?

1. Fijación Segura

Conectar el gancho al puente grúa o al sistema de elevación.

Verificar que esté perfectamente anclado antes de su uso.

2. Agarre de la Bobina

Colocar el gancho debajo de la bobina, alineándolo para garantizar un agarre estable.

3. Elevación Controlada

Activar la elevación de forma gradual, evitando movimientos bruscos u oscilaciones.

4. Posicionamiento y Liberación

Bajar la bobina hasta la posición deseada.

Liberar el gancho solo después de verificar la estabilidad de la carga.

Nota de Seguridad: Es fundamental seguir las normativas de seguridad vigentes y utilizar **EPP adecuados** durante la operación.

DETALLES DE PRODUCTO - GANCHO PARA BOBINAS

Personalización a Medida

¿Tienes necesidades específicas? Boscaro fabrica **ganchos personalizados**, adaptando la capacidad, dimensiones y características técnicas para satisfacer las necesidades de tu planta industrial.

¡Contáctanos hoy mismo para una asesoría personalizada!

¿Por Qué Elegir el Gancho para Bobinas Boscaro?

- Máxima seguridad gracias a un diseño que minimiza los riesgos operativos.
- Materiales certificados y tratamientos anticorrosión para una larga durabilidad.
- Fácil de usar para un funcionamiento simple y eficiente.
- Opciones de personalización para adaptarse perfectamente a las necesidades de tu planta.

¡Solicita un presupuesto hoy mismo y descubre la calidad Boscaro!

Sectores de aplicación

 **Industria**